

# Dehn Lighting Protection

HINNASTO 1.1.2019  
FINN ELECTRIC OY

Tässä hinnastossa on mukana myös Finn Electricin keskusvarastossa Helsingissä jatkuvasti varastoitavat tuotteet.  
Hinnat ALV 0%, vapaasti varastossamme.

**Pyydä tarjous ja muiden tuotteidemme hinnat asiakaspalvelustamme:**

puh. 09-8700 270 ja info@finnelectric.fi  
Lisätietoja myös: www.finnelectric.fi



## Katto- ja alastulojohdin

Materiaali	Ø	A	STK	tilausnumero	DEHN	Hinta €
Al	8 mm	50 mm <sup>2</sup>	5804002	840008D	840,008	4,63
Al, soft	8 mm	50 mm <sup>2</sup>	-	840018D	840,018	4,71
Cu	8 mm	50 mm <sup>2</sup>	-	830008D	830,008	20,59
St/Zn	8 mm	50 mm <sup>2</sup>	5804000	800008D	800,008	4,71



## Sieppaustanko, kolmijalkatuella

Ø	h	STK	tilausnumero	DEHN	Hinta €
40/16/10 mm	4 m	-	105400D	105,400	704,44
40/16/10 mm	6 m	-	-	105,600	1,323,59

Betonipainot ja muovisuojat on tilattava erikseen!  
Eri malleja aina korkeuteen 14 m saakka.



## Johdinkiinnike tiilikaton harjalle

Materiaali	Johdin	Väri	STK	tilausnumero	DEHN	Hinta €
Muovi	8 mm	Harm.	-	-	204,109	8,24
Muovi	8 mm	Rusk.	-	204911D	204,911	8,31
Rst teräs	8 mm	-	-	206109D	206,109	10,07

Runkomateriaali kaikille rst teräs



## Johdinkiinnike peltikatolle

Materiaali	Ø	STK	tilausnumero	DEHN	Hinta €
Rst teräs	6 - 10 mm *)	-	365059D	365,059	8,78
Rst teräs	8 mm **)	-	223031D	223,031	9,93

\*) kiinteä johdinkiinnitys

\*\*\*) löysä johdinkiinnitys



## Tasakaton johdinkiinnike, Ø 8 mm

Materiaali	Paino	STK	tilausnumero	DEHN	Hinta €
Betoni	1 kg	-	253050D	253,050	2,73
Muovi	ei betonipainoa	-	253051D	253,051	1,18
Betoni *)	1 kg	5804020	253015D	253,015	2,92

\*) Saatavana adapteri Ø 10 mm johtimelle



## Kiinnike Ø 8 mm johtimelle, muovia

Väri	Korkeus	STK	tilausnumero	DEHN	Hinta €
Harmaa	16 mm	-	204002D	204,002	1,02
Ruskea	16 mm	-	204017D	204,017	1,03
Harmaa	36 mm	5804019	204004D	204,004	1,10
Ruskea	36 mm	-	-	204,037	1,12



## Kiinnike Ø 16 mm sieppaustangolle

Materiaali	STK	tilausnumero	DEHN	Hinta €
Rst teräs	-	274116D	274,116	3,80
Rst teräs *)	-	-	274,260	4,77
St/Zn	-	-	275,116	3,83

\*) Siältää ruuvin ja muovisen alustyydyn




## Putki kiinnike esim. lumiesteisiin

Materiaali	Putken Ø	STK	tilausnumero	DEHN	Hinta €
Rst teräs	17,2 mm	-	-	410,309	8,49
Rst teräs	21,3 mm	-	-	410,319	8,83
Rst teräs	26,9 mm	-	-	410,329	9,31

Myös suurempia kokoja 90 mm:iin asti


### Kiinnike syöksytorveen



Materiaali	Torven Ø	STK	tilausnumero	DEHN	Hinta €
St/Zn	60 - 150 mm	-	-	423,020	3,34
Cu	60 - 150 mm	-	-	423,027	10,67
Rst teräs	60 - 150 mm	-	-	423,029	5,91

Käytä johtimelle KS liittintä


### Eristystanko johtimille



Pituus	Tanko	Johdin	STK	tilausnumero	DEHN	Hinta €
515 mm	16 mm	7-10 mm	-	-	106,165	27,29
675 mm	16 mm	7-10 mm	-	-	106,170	30,30
1015 mm	16 mm	7-10 mm	-	-	106,175	21,67


Lisäksi osia kiinnitykseen erilaisiin rakenteisiin

### Mittauspiste (avettava liitin)



Materiaali	Johdin Ø	STK	tilausnumero	DEHN	Hinta €
St/Zn	8-10 / 16 mm	-	-	459,000	8,17
Cu	8-10 / 8-10 mm	-	-	459,127	12,65
Rst teräs	8-10 / 16 mm	-	-	459,119	7,65
Rst teräs	8-10 / 8-10 mm	-	459129D	459,129	7,36


### HVI kaapeli (vastaa 0,7 m ilmväliä)



Tyyppi	Ulko Ø	Väri	STK	tilausnumero	DEHN	Hinta €
HVI I	20 mm	Musta	-	-	819,020	507,38
HVI II	20 mm	Musta	-	-	819,021	552,97
HVI III	20 mm	Musta	-	819022D	819,022	552,97

Min. pituus 4 m, myös harmaana, jolloin Ø 23 mm


### CUI eristetty alastulojohdin



Materiaali	Ø	Pituus	STK	tilausnumero	DEHN	Hinta €
Cu / PEX	20 mm	3,5 m	-	-	830,208	279,43
Cu / PEX	20 mm	5,0 m	-	830218D	830,218	355,90

100 kV:n syöksyjännitteen eristyskyky, mikä säilyy myös sateella, samat kiinnikkeet kuin HVI


### Potentiaalintasauskisko (kiinteistö)



Kansi	Liitännät	STK	tilausnumero	DEHN	Hinta €
Ei kantta	6 x 2,5-16 mm <sup>2</sup>	1914014	563105D	563,105	21,33
Valkoinen	13x2,5-16 mm <sup>2</sup>	-	563030D	563,030	41,70

Myös muita malleja sekä rakennusrajaa, josta voi rakentaa haluamansa kiskon


### Kiinnike Ø 8 mm johtimelle, rst teräs



Korkeus	STK	tilausnumero	DEHN	Hinta €
20 mm	-	207009D	207,009	1,51
32 mm	-	207029D	207,029	1,83
20 mm sis. ruuvin	-	207109D	207,109	2,87

Sallii johtimen liikkeen pituussuunnassa

### Maadoitustangon kärki



Materiaali	Ø	STK	tilausnumero	DEHN	Hinta €
St/Zn	20	-	620001D	620,001	3,80
St/Zn	25	-	-	625,001	4,34



### Katto- ja alastulojohdin

Materiaali	Ø	A	STK	tilausnumero	DEHN	Hinta €
Al	8 mm	50 mm <sup>2</sup>	5804002	840008D	840,008	4,63
Al, soft	8 mm	50 mm <sup>2</sup>	-	840018D	840,018	4,71
Cu	8 mm	50 mm <sup>2</sup>	-	830008D	830,008	20,59
St/Zn	8 mm	50 mm <sup>2</sup>	5804000	800008D	800,008	4,71



### Sieppaustanko, kolmijalkatuella

Ø	h	STK	tilausnumero	DEHN	Hinta €
40/16/10 mm	4 m	-	105400D	105,400	704,44
40/16/10 mm	6 m	-	-	105,600	1,323,59

Betonipainot ja muovisuojat on tilattava erikseen!  
Eri malleja aina korkeuteen 14 m saakka.



### Johdinkiinnike tiilikaton harjalle

Materiaali	Johdin	Väri	STK	tilausnumero	DEHN	Hinta €
Muovi	8 mm	Harm.	-	-	204,109	8,24
Muovi	8 mm	Rusk.	-	204911D	204,911	8,31
Rst teräs	8 mm	-	-	206109D	206,109	10,07

Runkomateriaali kaikille rst teräs



### Johdinkiinnike peltikatolle

Materiaali	Ø	STK	tilausnumero	DEHN	Hinta €
Rst teräs	6 - 10 mm *)	-	365059D	365,059	8,78
Rst teräs	8 mm **)	-	223031D	223,031	9,93

\*) kiinteä johdinkiinnitys  
\*\*) löysä johdinkiinnitys



### Tasakaton johdinkiinnike, Ø 8 mm

Materiaali	Paino	STK	tilausnumero	DEHN	Hinta €
Betoni	1 kg	-	253050D	253,050	2,73
Muovi	ei betonipainoa	-	253051D	253,051	1,18
Betoni *)	1 kg	5804020	253015D	253,015	2,92

\*) Saatavana adapteri Ø 10 mm johtimelle



### Kiinnike Ø 8 mm johtimelle, muovia

Väri	Korkeus	STK	tilausnumero	DEHN	Hinta €
Harmaa	16 mm	-	204002D	204,002	1,02
Ruskea	16 mm	-	204017D	204,017	1,03
Harmaa	36 mm	5804019	204004D	204,004	1,10
Ruskea	36 mm	-	-	204,037	1,12



### Kiinnike Ø 16 mm sieppaustangolle

Materiaali	STK	tilausnumero	DEHN	Hinta €
Rst teräs	-	274116D	274,116	3,80
Rst teräs *)	-	-	274,260	4,77
St/Zn	-	-	275,116	3,83

\*) Sialtää ruuvin ja muovisen alustyydyn



### Sieppaustanko, Ø 16 mm

Materiaali	Pituus	STK	tilausnumero	DEHN	Hinta €
St/Zn	1,0 m	5804053	483100D	483,100	17,50
Rst teräs	1,0 m	-	-	104,903	86,33

Myös pidempiä tankoja max. 5 m



### Betonipaino ja muovisuoja

Materiaali	m / Ø	STK	tilausnumero	DEHN	Hinta €
Betonijalusta	17kg	5804078	102010D	102,010	21,10
Betonijalusta	8,5kg	-	102075D	102,075	14,71
Muovisuoja	370 mm	5804061	102050D	102,050	7,57
Muovisuoja	280 mm	-	102060D	102,060	5,88




### Johdinkiinnike tiilikatolle

Materiaali	Johdin	Väri	STK	tilausnumero	DEHN	Hinta €
Muovi	8 mm	Harm.	-	-	204,189	4,34
Muovi	8 mm	Rusk.	-	204925D	204,925	4,12
Rst teräs	8 mm	-	-	206219D	206,219	5,44


Runkomateriaali kaikille rst teräs

### Johdinkiinnike räystäskouruun




Materiaali	Johdin Ø	STK	tilausnumero	DEHN	Hinta €
Al	6 - 10 mm	-	-	339,101	5,45
Cu	8 mm	-	-	339,067	10,59
St/Zn	8 - 10 mm	-	339060D	339,060	4,35
Rst teräs	8 - 10 mm	-	339069D	339,069	7,80

### Yleisliitin



Materiaali	Ø	STK	tilausnumero	DEHN	Hinta €
Al	8 - 10 mm	-	390051D	390,051	3,36
Cu	8 mm	5003007	390057D	390,057	10,29
St/Zn	8 - 10 mm	5804055	390050D	390,050	3,09
Rst teräs	8 - 10 mm	-	390059D	390,059	6,88


### Johdinkiinnike, rst terästä



Materiaali	Johdin Ø	STK	tilausnumero	DEHN	Hinta €
Rst teräs	8 - 10 mm	-	274110D	274,110	3,10
Rst teräs	8 - 10 mm *)	-	274160D	274,160	4,35
Rst teräs	13 mm	-	-	274,113	3,41

\*) Sisältää ruuvin ja muovisen alustyynyn

### Liitin Ø 16 mm sieppaustangolle



Materiaali	Johdin Ø	STK	tilausnumero	DEHN	Hinta €
St/Zn	8 - 10 mm	5804006	380020D	380,020	3,01
Rst teräs	8 - 10 mm	-	380029D	380,029	5,29

Johdiniitokseen 16 mm:n sieppaustankoon

### Sieppaustanko, Ø 16 mm

Materiaali	Pituus	STK	tilausnumero	DEHN	Hinta €
St/Zn	1,0 m	5804053	483100D	483,100	19,32
Rst teräs	1,0 m	-	-	104,903	

Myös pidempiä tankoja max. 5 m



### Betonipaino ja muovisuoja

Materiaali	m / Ø	STK	tilausnumero	DEHN	Hinta €
Betonijalusta	17kg	5804078	102010D	102,010	23,28
Betonijalusta	8,5kg	-	102075D	102,075	16,23
Muovisuoja	370 mm	5804061	102050D	102,050	8,35
Muovisuoja	280 mm	-	102060D	102,060	6,49



### Johdinkiinnike tiilikatolle

Materiaali	Johdin	Väri	STK	tilausnumero	DEHN	Hinta €
Muovi	8 mm	Harm.	-	-	204,189	
Muovi	8 mm	Rusk.	-	204925D	204,925	4,55
Rst teräs	8 mm	-	-	206219D	206,219	6,00

Runkomateriaali kaikille rst teräs



### Johdinkiinnike räystäskouruun

Materiaali	Johdin Ø	STK	tilausnumero	DEHN	Hinta €
Al	6 - 10 mm	-	-	339,101	
Cu	8 mm	-	-	339,067	
St/Zn	8 - 10 mm	-	339060D	339,060	4,80
Rst teräs	8 - 10 mm	-	339069D	339,069	8,61



### Yleisliitin

Materiaali	Ø	STK	tilausnumero	DEHN	Hinta €
Al	8 - 10 mm	-	390051D	390,051	3,85
Cu	8 mm	5003007	390057D	390,057	11,36
St/Zn	8 - 10 mm	5804055	390050D	390,050	3,42
Rst teräs	8 - 10 mm	-	390059D	390,059	7,88



### Johdinkiinnike, rst terästä

Materiaali	Johdin Ø	STK	tilausnumero	DEHN	Hinta €
Rst teräs	8 - 10 mm	-	274110D	274,110	3,43
Rst teräs	8 - 10 mm *)	-	274160D	274,160	4,80
Rst teräs	13 mm	-	-	274,113	

\*) Sisältää ruuvin ja muovisen alustyyryn



### Liitin Ø 16 mm sieppaustangolle

Materiaali	Johdin Ø	STK	tilausnumero	DEHN	Hinta €
St/Zn	8 - 10 mm	5804006	380020D	380,020	3,32
Rst teräs	8 - 10 mm	-	380029D	380,029	5,84

Johdinliitokseen 16 mm:n sieppaustankoon



### KS-liitin

Materiaali	Johdin Ø	STK	tilausnumero	DEHN	Hinta €
Rst teräs	6 - 10 mm	-	301009D	301,009	10,31
Cu	6 - 10 mm	-	-	301,007	
St/Zn	7 - 10 mm	5804050	301000D	301,000	4,52

Käytetään esim. putkikiinnikkeen kanssa



### Maadoitusliitin betoniperustuksiin

Akseli	Ø	STK	tilausnumero	DEHN	Hinta €
St/Zn, kierrekiinn.	10 mm	-	478011D	478,011	34,09
St/Zn, puristettu	10 mm	-	-	478,041	
Rst, kierrekiinn.	10 mm	-	478019D	478,019	39,29
Rst, puristettu	10 mm	-	-	478,049	



### Eristystanko Ø 16 mm tangoille

Pituus	Tanko	STK	tilausnumero	DEHN	Hinta €
515 mm	16 mm	-	-	106,178	
675 mm	16 mm	-	-	106,180	
1015 mm	16 mm	-	-	106,185	



Lisäksi osia kiinnitykseen erilaisiin rakenteisiin

### Mittauspisteen numerokilpi

Materiaali	Johdin Ø	STK	tilausnumero	DEHN	Hinta €
Al	7 - 10 mm	94485125	480005D	480,005	4,59
Al	16 mm	-	-	480,006	
Rst teräs	7 - 10 mm	-	-	480,113	



### Kiinnike HVI kaapelille

Materiaali	Kaapeli Ø	STK	tilausnumero	DEHN	Hinta €
Muovi	20 mm	-	-	275,220	
Muovi	23 mm	-	-	275,225	
Rst teräs	20 mm	-	275229D	275,229	8,28
Rst teräs	23 mm	-	-	275,239	



### Syvämaadoitustanko, jatkettava

Materiaali	Ø	Pituus	STK	tilausnumero	DEHN	Hinta €
St/Zn	20 mm	1,0 m	-	-	620,101	
St/Zn	20 mm	1,5 m	-	620151D	620,151	46,68
St/Zn	25 mm	1,0 m	-	-	625,101	
St/Zn	25 mm	1,5 m	-	-	625,151	



### Potentiaalintasauskisko (teollisuus)

Materiaali	Liitännät	STK	tilausnumero	DEHN	Hinta €
Cu	12	1914008	472237D	472,237	123,36
Rst teräs	kansi edelliselle	1914010	-	472,299	

Cu kiskot 200 mm<sup>2</sup>, liitännät 6, 8, 10 tai 12 kpl  
Rst kiskot 240 mm<sup>2</sup>, liitännät 6, 8, 10 tai 12 kpl



### Johdinkiinnike 6-10 mm johdolle

Materiaali	Laippa	STK	tilausnumero	DEHN	Hinta €
St/Zn	50x60 mm	5804011	202030D	202,030	5,53
St/Zn	100x100 mm	-	-	202,060	



### Maadoitustangon lyöntipää

Materiaali	Ø	STK	tilausnumero	DEHN	Hinta €
Teräs	20	-	620002D	620,002	162,35
Teräs	25	-	-	625,002	

